

Allegato 1

Il giudizio assegnato va da pessimo a scarso, a sufficiente, a buono, a molto buono e a ottimo ed il giudizio corrisponde ad un coefficiente pari rispettivamente a 0 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1 ottimo. Viene calcolata la media dei coefficienti per ciascun concorrente e poi viene moltiplicato il risultato per il massimo punteggio attribuibile.

Lotto	Operatore	Mezzo	Descrizione Mezzo	T1.1d - max 35pt							Pt. Max	Pt	Totale Discrezionali
				Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento					
LOTTO 1	LRS	FK627WH	PORTER MAXXI - NEXTRA VRP36	0,8	0,8	0,8	0,80	Presenza di due portelle di conferimento con altezza ridotta, ingombro limitato.	35,00	28,00	28,00		
LOTTO 1	LRS	FK633WH	PORTER MAXXI - NEXTRA VRP36	0,8	0,8	0,8	0,80	Presenza di due portelle di conferimento con altezza ridotta, ingombro limitato.	35,00	28,00	28,00		
LOTTO 1	LRS	FL217MP	PORTER MAXXI - NEXTRA VRP36	0,8	0,8	0,8	0,80	Presenza di due portelle di conferimento con altezza ridotta, ingombro limitato.	35,00	28,00	28,00		
LOTTO 1	LRS	FB879PL	PORTER MAXXI - NEXTRA VRP36	0,8	0,8	0,8	0,80	Presenza di due portelle di conferimento con altezza ridotta, ingombro limitato.	35,00	28,00	28,00		

Lotto	Operatore	Mezzo	Descrizione Mezzo	T2.1d - max 35pt				Commento	Pt. Max	Pt	Totale Discrezionali
				Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media				
LOTTO 2	ECOCE	FP856VX	NISSAN NT400 - ECOTEC TITANO	0,6	0,6	0,6	0,60	Presenza di due portelle di carico, altezza 143cm	35,00	21,00	21,00
LOTTO 2	ECOCE	FP855VX	NISSAN NT400 - ECOTEC TITANO	0,6	0,6	0,6	0,60	Presenza di due portelle di carico, altezza 143cm	35,00	21,00	21,00
LOTTO 2	ECOCE	FP947VX	NISSAN NT400 - ECOTEC TITANO	0,6	0,6	0,6	0,60	Presenza di due portelle di carico, altezza 143cm	35,00	21,00	21,00
LOTTO 2	ECOCE	FR152LM	NISSAN NT400 - ECOTEC TITANO	0,6	0,6	0,6	0,60	Presenza di due portelle di carico, altezza 143cm	35,00	21,00	21,00
LOTTO 2	ECOCE	FP948VX	NISSAN NT400 - ECOTEC TITANO	0,6	0,6	0,6	0,60	Presenza di due portelle di carico, altezza 143cm	35,00	21,00	21,00
LOTTO 2	ECOCE	FP946VX	NISSAN NT400 - ECOTEC TITANO	0,6	0,6	0,6	0,60	Presenza di due portelle di carico, altezza 143cm	35,00	21,00	21,00
LOTTO 2	ECOCE	FR154LM	NISSAN NT400 - ECOTEC TITANO	0,6	0,6	0,6	0,60	Presenza di due portelle di carico, altezza 143cm	35,00	21,00	21,00
LOTTO 2	VRENT	Mezzo 1	MITSUBISHI CANTER - NEXTRA	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa il numero di portelle laterali e l'altezza di carico	35,00	14,00	14,00
LOTTO 2	VRENT	Mezzo 2	MITSUBISHI CANTER - NEXTRA	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa il numero di portelle laterali e l'altezza di carico	35,00	14,00	14,00
LOTTO 2	VRENT	Mezzo 3	MITSUBISHI CANTER - NEXTRA	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa il numero di portelle laterali e l'altezza di carico	35,00	14,00	14,00
LOTTO 2	VRENT	Mezzo 4	MITSUBISHI CANTER - NEXTRA	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa il numero di portelle laterali e l'altezza di carico	35,00	14,00	14,00
LOTTO 2	VRENT	Mezzo 5	MITSUBISHI CANTER - NEXTRA	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa il numero di portelle laterali e l'altezza di carico	35,00	14,00	14,00
LOTTO 2	VRENT	Mezzo 6	MITSUBISHI CANTER - OMB VIPER	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa il numero di portelle laterali e l'altezza di carico	35,00	14,00	14,00
LOTTO 2	VRENT	Mezzo 7	ISUZU M55 - NEXTRA	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa il numero di portelle laterali e l'altezza di carico	35,00	14,00	14,00
LOTTO 2	LRS	GC836AL	MITSUBISHI FUSO - NEXTRA	0,6	0,6	0,6	0,60	Presenza di due portelle di carico, altezza 150cm, volume 5,5mc	35,00	21,00	21,00
LOTTO 2	LRS	ZA154YX	RENAULT MAXITY - NEXTRA	0,6	0,6	0,6	0,60	Presenza di due portelle di carico, altezza 150cm, volume 5,5mc	35,00	21,00	21,00

Lotto	Operatore	Mezzo	Descrizione Mezzo	T3.1d - max 25pt							T3.2d - max 15pt							Totale Discrezionali
				Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento	Pt. Max	Pt	Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento	Pt. Max	Pt	
LOTTO 3	VRENT	Mezzo 1	MITSUBISHI FUSO - AZIMUT 6G	0,6	0,6	0,6	0,60	Omologazione bidone appeso	25,00	15,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono fornite specifiche indicazioni circa l'autotelaio attrezzato	15,00	6,00	21,00
LOTTO 3	VRENT	Mezzo 2	MITSUBISHI FUSO - AZIMUT 6G	0,6	0,6	0,6	0,60	Omologazione bidone appeso	25,00	15,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono fornite specifiche indicazioni circa l'autotelaio attrezzato	15,00	6,00	21,00
LOTTO 3	VRENT	Mezzo 3	MITSUBISHI FUSO - AZIMUT 6G	0,6	0,6	0,6	0,60	Omologazione bidone appeso	25,00	15,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono fornite specifiche indicazioni circa l'autotelaio attrezzato	15,00	6,00	21,00
LOTTO 3	VRENT	Mezzo 4	MITSUBISHI FUSO - AZIMUT 6G	0,6	0,6	0,6	0,60	Omologazione bidone appeso	25,00	15,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono fornite specifiche indicazioni circa l'autotelaio attrezzato	15,00	6,00	21,00
LOTTO 3	VRENT	Mezzo 5	MITSUBISHI FUSO - AZIMUT 6G	0,6	0,6	0,6	0,60	Omologazione bidone appeso	25,00	15,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono fornite specifiche indicazioni circa l'autotelaio attrezzato	15,00	6,00	21,00
LOTTO 3	VRENT	Mezzo 6	MITSUBISHI FUSO - AZIMUT 6G	0,6	0,6	0,6	0,60	Omologazione bidone appeso	25,00	15,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono fornite specifiche indicazioni circa l'autotelaio attrezzato	15,00	6,00	21,00
LOTTO 3	VRENT	Mezzo 7	MITSUBISHI FUSO - AZIMUT 6G	0,6	0,6	0,6	0,60	Omologazione bidone appeso	25,00	15,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono fornite specifiche indicazioni circa l'autotelaio attrezzato	15,00	6,00	21,00

Lotto	Operatore	Mezzo	Descrizione Mezzo	T4.1d - max 30pt						T4.2d - max 10pt						Totale Discrezionali		
				Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento	Pt. Max	Pt	Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento		Pt. Max	Pt
LOTTO 4	ECOCE	GK263XC	MITSUBISHI FUSO - OMB TREX	0,4	0,6	0,6	0,53	Possibilità di utilizzare contenitore agganciato posteriormente, guida sinistra e cambio manuale	30,00	15,90	0,6	0,6	0,6	0,60	Giudizio sufficiente in riferimento ai dati descritti	10,00	6,00	21,90
LOTTO 4	ECOCE	FX132JN	MITSUBISHI FUSO - OMB TREX	0,4	0,6	0,6	0,53	Possibilità di utilizzare contenitore agganciato posteriormente, guida sinistra e cambio manuale	30,00	15,90	0,6	0,6	0,6	0,60	Giudizio sufficiente in riferimento ai dati descritti	10,00	6,00	21,90
LOTTO 4	ECOCE	FZ178NF	MITSUBISHI FUSO - OMB TREX	0,4	0,6	0,6	0,53	Possibilità di utilizzare contenitore agganciato posteriormente, guida sinistra e cambio manuale	30,00	15,90	0,6	0,6	0,6	0,60	Giudizio sufficiente in riferimento ai dati descritti	10,00	6,00	21,90
LOTTO 4	ECOCE	FZ176NF	MITSUBISHI FUSO - OMB TREX	0,4	0,6	0,6	0,53	Possibilità di utilizzare contenitore agganciato posteriormente, guida sinistra e cambio manuale	30,00	15,90	0,6	0,6	0,6	0,60	Giudizio sufficiente in riferimento ai dati descritti	10,00	6,00	21,90
LOTTO 4	ECOCE	FR807LM	MITSUBISHI FUSO - OMB TREX	0,4	0,6	0,6	0,53	Possibilità di utilizzare contenitore agganciato posteriormente, guida sinistra e cambio manuale	30,00	15,90	0,6	0,6	0,6	0,60	Giudizio sufficiente in riferimento ai dati descritti	10,00	6,00	21,90
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 1	ISUZU P75 - FARID MK1-7	0,8	0,8	0,8	0,80	Presenza di tasca da 300 litri	30,00	24,00	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	28,70
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 2	ISUZU P75 - FARID MK1-7	0,8	0,8	0,8	0,80	Presenza di tasca da 300 litri	30,00	24,00	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	28,70
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 3	ISUZU P75 - ROSSI QUBE	0,8	0,8	0,8	0,80	Presenza di tasca da 350 litri	30,00	24,00	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	28,70
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 4	ISUZU P75 - ROSSI QUBE	0,8	0,8	0,8	0,80	Presenza di tasca da 350 litri	30,00	24,00	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	28,70
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 5	ISUZU P75 - OMB TREX	0,4	0,2	0,2	0,27	Non presenta tasca o possibilità di circolare con bidone agganciato	30,00	8,10	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	12,80
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 6	MITSUBISHI FUSO - OMB TREX	0,4	0,2	0,2	0,27	Non presenta tasca o possibilità di circolare con bidone agganciato	30,00	8,10	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	12,80
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 7	MITSUBISHI FUSO - NOVARINI	0,4	0,2	0,2	0,27	Non presenta tasca o possibilità di circolare con bidone agganciato	30,00	8,10	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	12,80
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 8	MITSUBISHI FUSO - NOVARINI	0,4	0,2	0,2	0,27	Non presenta tasca o possibilità di circolare con bidone agganciato	30,00	8,10	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	12,80
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 9	MITSUBISHI FUSO - NOVARINI	0,4	0,2	0,2	0,27	Non presenta tasca o possibilità di circolare con bidone agganciato	30,00	8,10	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	12,80
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 10	MITSUBISHI FUSO - NOVARINI	0,4	0,2	0,2	0,27	Non presenta tasca o possibilità di circolare con bidone agganciato	30,00	8,10	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	12,80
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 11	MITSUBISHI FUSO - COSECO K1-R	0,8	0,8	0,8	0,80	Presenza di tasca da 300 litri	30,00	24,00	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	28,70
LOTTO 4	VRENT	Mezzo 12	MITSUBISHI FUSO - COSECO K1-R	0,8	0,8	0,8	0,80	Presenza di tasca da 300 litri	30,00	24,00	0,4	0,4	0,6	0,47	Non sono disponibili specifiche informazioni	10,00	4,70	28,70

Lotto	Operatore	Mezzo	Descrizione Mezzo	T5.1d - max 20pt				T5.2d - max 22pt				T5.3d - max 23pt				Totale Discrezionali									
				Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento	Pt. Max	Pt	Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento		Pt. Max	Pt	Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento	Pt. Max	Pt
LOTTO 5	ECOCE	FT720FP	MAN TG120 - COSECO K3	0,6	0,6	0,6	0,60	L'altezza di conferimento non agevola particolarmente l'attività di raccolta manuale	20,00	12,00	0,6	0,6	0,6	0,60	Nella media le dimensioni di accoppiamento con mezzi satellite	22,00	13,20	0,6	0,6	0,6	0,60	E' dichiarata la possibilita di travasare rifiuti in un altro compattatore, non è chiaro qual è l'altezza massima di scarico	23,00	13,80	39,00
LOTTO 5	ECOCE	FT721FP	MAN TG120 - COSECO K3	0,6	0,6	0,6	0,60	L'altezza di conferimento non agevola particolarmente l'attività di raccolta manuale	20,00	12,00	0,6	0,6	0,6	0,60	Nella media le dimensioni di accoppiamento con mezzi satellite	22,00	13,20	0,6	0,6	0,6	0,60	E' dichiarata la possibilita di travasare rifiuti in un altro compattatore, non è chiaro qual è l'altezza massima di scarico	23,00	13,80	39,00
LOTTO 5	ECOCE	FV043BL	IVECO EUROCARGO ML120 - COSECO K3	0,6	0,6	0,6	0,60	L'altezza di conferimento non agevola particolarmente l'attività di raccolta manuale	20,00	12,00	0,6	0,6	0,6	0,60	Nella media le dimensioni di accoppiamento con mezzi satellite	22,00	13,20	0,6	0,6	0,6	0,60	E' dichiarata la possibilita di travasare rifiuti in un altro compattatore, non è chiaro qual è l'altezza massima di scarico	23,00	13,80	39,00
LOTTO 5	ECOCE	FV086RW	VOLVO FL120 - COSECO K3	0,6	0,6	0,6	0,60	L'altezza di conferimento non agevola particolarmente l'attività di raccolta manuale	20,00	12,00	0,6	0,6	0,6	0,60	Nella media le dimensioni di accoppiamento con mezzi satellite	22,00	13,20	0,6	0,6	0,6	0,60	E' dichiarata la possibilita di travasare rifiuti in un altro compattatore, non è chiaro qual è l'altezza massima di scarico	23,00	13,80	39,00
LOTTO 5	VRENT	Mezzo1	VOLVO FL42 - FARID PN10	0,4	0,4	0,4	0,40	Non è possibile desumere specifiche informazioni riguardo all'altezza di conferimento	20,00	8,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa la larghezza e l'altezza da terra della bocca di conferimento	22,00	8,80	0,6	0,4	0,6	0,53	Telaio monoscocca, non è specificata l'altezza per lo scarico	23,00	12,19	28,99
LOTTO 5	VRENT	Mezzo2	VOLVO FL42 - FARID PN10	0,4	0,4	0,4	0,40	Non è possibile desumere specifiche informazioni riguardo all'altezza di conferimento	20,00	8,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa la larghezza e l'altezza da terra della bocca di conferimento	22,00	8,80	0,6	0,4	0,6	0,53	Telaio monoscocca, non è specificata l'altezza per lo scarico	23,00	12,19	28,99
LOTTO 5	VRENT	Mezzo3	IVECO 120 - FARID PN10	0,4	0,4	0,4	0,40	Non è possibile desumere specifiche informazioni riguardo all'altezza di conferimento	20,00	8,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa la larghezza e l'altezza da terra della bocca di conferimento	22,00	8,80	0,6	0,4	0,6	0,53	Telaio monoscocca, non è specificata l'altezza per lo scarico	23,00	12,19	28,99
LOTTO 5	VRENT	Mezzo4	DAF LF210 - FARID PN10	0,4	0,4	0,4	0,40	Non è possibile desumere specifiche informazioni riguardo all'altezza di conferimento	20,00	8,00	0,4	0,4	0,4	0,40	Non sono presenti specifiche informazioni circa la larghezza e l'altezza da terra della bocca di conferimento	22,00	8,80	0,6	0,4	0,6	0,53	Telaio monoscocca, non è specificata l'altezza per lo scarico	23,00	12,19	28,99

Lotto	Operatore	Mezzo	Descrizione Mezzo	T6.1d - max 30pt						T6.2d - max 30pt						Totale Discrezionali		
				Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento	Pt. Max	Pt	Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento		Pt. Max	Pt
LOTTO 6	ECOCE	FZ539NF	IVECO EUROCARGO ML180 - COSECO K5	0,8	0,6	0,8	0,73	Presenza di sponda abbassabile a congrua altezza e pedane per operatori	30,00	21,90	0,8	0,6	0,8	0,73	Tramoggia da 2,60mc e congrua larghezza	30,00	21,90	43,80
LOTTO 6	ECOCE	FT723FP	MAN TGM 18.250 - COSECO K5	0,8	0,6	0,8	0,73	Presenza di sponda abbassabile a congrua altezza e pedane per operatori	30,00	21,90	0,8	0,6	0,8	0,73	Tramoggia da 2,60mc e congrua larghezza	30,00	21,90	43,80

Lotto	Operatore	Mezzo	Descrizione Mezzo	T7.1d - max 15pt						T7.2d - max 40pt						Totale Discrezionali		
				Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento	Pt. Max	Pt	Membro 1	Membro 2	Membro 3	Media	Commento		Pt. Max	Pt
LOTTO 7	ECOCE	GA618JY	IVECO AD260 - COSECO K6	0,8	0,6	0,8	0,73	Presenza di sponda abbassabile a congrua altezza e pedane per operatori	15,00	10,95	0,4	0,6	0,6	0,53	Tramoggia da 2,60mc e larghezza di 2,050, altezza minima da terra 106cm	40,00	21,20	32,15
LOTTO 7	ECOCE	GA657JY	IVECO AD260 - COSECO K6	0,8	0,6	0,8	0,73	Presenza di sponda abbassabile a congrua altezza e pedane per operatori	15,00	10,95	0,4	0,6	0,6	0,53	Tramoggia da 2,60mc e larghezza di 2,050, altezza minima da terra 106cm	40,00	21,20	32,15
LOTTO 7	ECOCE	GJ854PK	VOLVO FE320 - COSECO K6	0,8	0,6	0,8	0,73	Presenza di sponda abbassabile a congrua altezza e pedane per operatori	15,00	10,95	0,4	0,6	0,6	0,53	Tramoggia da 2,60mc e larghezza di 2,050, altezza minima da terra 106cm	40,00	21,20	32,15
LOTTO 7	LRS	FP056VT	IVECO AD260 - AUTOBREN	0,8	0,6	0,8	0,73	Presenza di sponda abbassabile a congrua altezza e pedane per operatori	15,00	10,95	0,6	0,6	0,6	0,60	Tramoggia da 2,70mc e larghezza di 2,100, altezza minima da terra 120cm	40,00	24,00	34,95
LOTTO 7	LRS	GA193JZ	IVECO AD260 - AUTOBREN	0,8	0,6	0,8	0,73	Presenza di sponda abbassabile a congrua altezza e pedane per operatori	15,00	10,95	0,6	0,6	0,6	0,60	Tramoggia da 2,70mc e larghezza di 2,100, altezza minima da terra 120cm	40,00	24,00	34,95
LOTTO 7	LRS	GA194JZ	IVECO AD260 - AUTOBREN	0,8	0,6	0,8	0,73	Presenza di sponda abbassabile a congrua altezza e pedane per operatori	15,00	10,95	0,6	0,6	0,6	0,60	Tramoggia da 2,70mc e larghezza di 2,100, altezza minima da terra 120cm	40,00	24,00	34,95
LOTTO 7	VRENT	Mezzo1	Ford Legacy 2633 - FARID T27A	0,6	0,6	0,8	0,67	Presenza di pedane	15,00	10,05	0,8	0,8	0,8	0,80	Larghezza di conferimento di 2,190	40,00	32,00	42,05
LOTTO 7	VRENT	Mezzo2	Ford Legacy 2633 - FARID T27A	0,6	0,6	0,8	0,67	Presenza di pedane	15,00	10,05	0,8	0,8	0,8	0,80	Larghezza di conferimento di 2,190	40,00	32,00	42,05
LOTTO 7	VRENT	Mezzo3	Ford Legacy 2633 - FARID T27A	0,6	0,6	0,8	0,67	Presenza di pedane	15,00	10,05	0,8	0,8	0,8	0,80	Larghezza di conferimento di 2,190	40,00	32,00	42,05